

Mod. MAK III



®




COCCHI



MAK III ... *La Versatilità del 4 in 1* *la Versatilité du 4 en 1* *the Versatility of 4 in 1*

1



CONFIGURAZIONE CAMICIA UMIDA & ASCIUTTA
CONFIGURATION WET & DRY SHIRT
CONFIGURATION CHEMISE UMIDE & SECHE



NEW

2

GIACCA
JACKET
VESTE



4




CAPPOTTO > cm 110
COAT > cm 110
MANTEAU > 110 cm

3



BLUSA SPORTIVA
CASAQUE
SPORT COAT



COMPUTER A 9 + 9 PROGRAMMI ACCESSO e GESTIONE IMMEDIATI
COMPUTER WITH 9 + 9 PROGRAMS IMMEDIATE USE and ACCESS
ORDINATEUR AVEC 9+9 PROGRAMS GESTION et ACCES IMMEDIATS

Macchina concepita per risolvere la stiratura di
CAMICIE UMIDE – GIACCHE –CAPPOTTI – BLUSE SPORTIVE - GIUBBOTTI,
con la massima velocità e semplicità d'uso.

Ideale per il suo ingombro ridotto e ECONOMICITA' D'USO (28 Kg/vap.h = 21 kw) diventa
uno strumento indispensabile per coprire tutta la richiesta di stiro-capospalla con una produzione
giornaliera mista di 180-200 capi

Machine realized to solve the ironing – require of
WET-SHIRTS – JACKETS – SPORTS COATS – COATS
with the most simply use and speediness.

With its reduced encumber and SAVING-ENERGY-USA (28 Kg/vap.h = 21 kw) become
an indispensable-tool to cover all Your needs about the dummy-ironing,
with a day-production (mixed) of 180-200 pieces

Machine concue pour solutioner le repassage de
CHEMISES UMIDES – VESTES – CASAQUES – MANTEAU
avec une grande simplicité d'usage et vitesse

Grace a ses dimensions réduites et ECONOMICITE d'EMPLOI (28 Kg/vap.h = 21 Kw) devienne
un instrument indispensable pour couvrir toute la demande de repassage à buste-mannequin
avec une production par jour (mixte) de 180-200 pieces.

DATI TECNICI - TECHNICAL DETAILS - DONNEES TECHNIQ.

MOTORE SOFFIATURA
MOTORE ASPIRAZIONE
RESISTENZA PALA Frontale
CILINDRI PNEUMATICI
CONSUMO KW
CONSUMO VAPORE
CONSUMO Aria-Compressa
PROFONDITA' RICHIESTA
LARGHEZZA RICHIESTA
(con braccia aperte)

BLOWING MOTOR
VACUUM MOTOR
FRONTAL-SHOVEL Element
CYLINDERS PNEUMATICS
KW of CONSUMPTION
STEAM CONSUMPTION
AIR.Comp. Consumption
MAX-LENGTH NEEDED
MAX-WIDTH NEEDED
(sleeve arms open)

MOTEUR SOUFFLERIE
MOTEUR ASPIRATION
Résistance Palette Frontale
VERRINS PNEUMATIQUES
CONSOMMATION en KW
CONSOMMATION VAPEUR
AIR.COMPR. CONSOMM.
PROFOND. MAX
LARGEUR MAX
(bras manches ouvertes)

HP 3
HP 1
Watt 1000
INOX – Viton
3
28 Kg / H - 6 BAR
100 Lt / H - 7 BAR
cm 160
cm 210

Optionals:

All Steam Iron
Steam-Traps Group

Ferro Vapore – Vapore
Gruppo scaricatori condense

Fer Vapeur-Vapeur
Groupe Purgeurs Condese

COCCHI

sr

via Pacinotti 19 – 40017 San Giovanni in Persiceto – Bologna – Italy
tel. ++39 - 051 821787 fax ++39 - 051 826935
web site : www.cocchi.net email : info@cocchi.net

